



PEUGEOT ***EXPERT***



GAMA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vigente desde enero de 2026

Equipamientos y opciones											
EXPERT FURGÓN / E-EXPERT	Código	Descripción	Expert M	Expert XL	Expert Doble Cabina M	Expert Doble Cabina XL	Expert Plataf. Cab.	E-EXPERT M BEV	E-EXPERT XL BEV	E-EXPERT Doble cabina Fija M BEV	E-EXPERT Plataforma cabina BEV
Siluetas											
Furgones			●	●				●	●		
Doble cabina					●	●				●	
Plataforma cabina							●				●
Motores y cajas de cambios											
1.5 BlueHDi 120 S6S Manual 6 Vel.			●	●	●						
2.0 BlueHDi 145 S6S Manual 6 Vel.			●	●	●	●	●				
Pack Opcionales											
Pack Worksite	GA04	Ampliación carga útil, protección bajo motor, suspensión sobreelevada y rueda repuesto homogénea	○	○	○	○					
Pack Safety	ZVOE	Encendido automático de luces y sensor lluvia, Alerta colisión frontal con sistema de frenado de emergencia con detección de peatones (solo luz de día), reconocimiento de señales de tráfico, control de velocidad con limitador, faros inteligentes con Smartbeam, driver attention alert nivel3, asistente mantenimiento de carril, ABS, BAS (braking amplifcator system)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pack Style	PD22 / PD69	Faros diurnos ECO, paragolpes delantero y trasero molduras laterales y tiradores pintados, embellecedores completo, espejos retrovisores plegables y faros antiniebla.	○	○	○	○		○	○	○	
Pack Basic	PR06	(Faros antiniebla + espejos retrovisores replegables)	○	○	○	○	○	○	○	○	
Pack City	WYAX	Cámara visión 180° ,pantalla 10", sistema IVI MID, cuadro digital 10"	○	○	○	○		○	○	○	
Pack Blind Spot	WYAW	Asistente estacionamiento delantero, lateral y trasero, sistema de vigilancia de ángulos muertos, espejos retrovisores abatibles y faros antiniebla	○	○	○	○		○	○	○	
Pack Surround View	WYAY	Cámara visión 180° ,pantalla 10", sistema IVI MID, cuadro digital 10",asistente estacionamiento delantero, lateral y trasero, sistema de vigilancia de ángulos muertos, espejos retrovisores abatibles y faros antiniebla	○	○	○	○		○	○	○	
Pack Dinamic Surround View	WYAZ	Espejo retrovisor Digital, Vista lateral, Pack Surround View	○	○	○ (DC Fija)	○ (DC Fija)		○	○	○	
Pack Drive Assist (Manual)	ZVOK	Control crucero adaptativo, freno eléctrico, volante cuero	○	○	○ (DC Fija)	○ (DC Fija)					
Pack Drive Assist (Eléctrico y automático)	ZVOL	Control crucero adaptativo con función STOP & GO, freno eléctrico, volante cuero	○	○	○ (DC Fija)	○ (DC Fija)		○	○	○	
Pack Connect NAV	ZJA9	Navegador sistema IVI HD, pantalla 10" , cuadro 10", faros antiniebla y espejos retrovisores abatibles	○	○	○ (DC Fija)	○ (DC Fija)		○	○	○	
Pack Connect Plus	J6S1	Pack Connect Nav más Pack Dinamic Surround View	○	○				○	○		
Pack Driver	YD01	Aceso y arranque manos libres, cargador inalámbrico smartphone, volante cuero y climatizador automático	○	○	○ (DC Fija)	○ (DC Fija)		○	○	○	
Pack Cam + Nav	J6RZ	Pack City más Pack Connect Nav	○	○	○	○		○	○	○	
Pack CONVERTER	BQ01	Conector de carrocería QC06 + Predisposición conector remolque AQ11 + Alternador y batería reforzados BQ01	○	○	○	○	●	○	○	○	●
Otros											
Carga útil standar	CZ01		●		●			●	●	●	
Carga útil reforzada	CZ02	*(en ELÉCTRICO, solo disponible en Batería 50 kWh) +35mm de altura total	○	●	○	●	●	○	○	○	●
Caja de conexiones para carrocería	QC01						●				●
Predisposición instalación 4x4 DANGEL (disponible próximamente. Solo con motor BlueHDi 145 S6S)	K601		○	○							
Equipamiento eléctrico											
Cargador integrado 7,4 kW Monofásico	LZ02							○	○	○	○
Cargador integrado 11kW Trifásico bidireccional	LZ06							●	●	●	●
Cable de alimentación trifásico modo 3, 22 kW (7m)	7502							●	●	●	●

* Servicios de Navegación conectada TomTom® Traffic, información del tráfico en tiempo real, actualización de la cartografía en tiempo real, reconocimiento de zonas de peligro (servicios gratuitos durante los 6 primeros meses). Conexión directa vía BTA o vía smartphone (en ausencia de BTA).

** Para todos los vehículos nuevos, equipados con caja telemática pedidos a partir del 3 de julio de 2023, los servicios "SOSAAssistance" y "Telemaintenance" van incluidos en el pack Connect ONE. El precio de este pack está incluido en el precio del vehículo. Los servicios "Remote Control, e-Remote Control (vehículos LEV) y Connected Navigation (en caso de disponer de navegación: Navegación conectada TomTom® (TomTom® Traffic, aviso de radares, precio de carburantes, parkings, tiempo y búsquedas locales))" están incluidos en el paquete Connect PLUS. Connect PLUS está disponible y va incluido en el precio del vehículo durante un periodo de 6 meses a contar desde la fecha de inicio de la garantía y requiere suscripción y activación por parte del cliente. Después de dicho periodo, Connect PLUS estará disponible mediante suscripción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (año modelo K0 K4)

EXPERT E-EXPERT (hasta prod enero 26)	Diesel 120cv Manual	Eléctrico 100 kW 49 kWh Automática	Eléctrico 100 kW 75 kWh Automática	Diesel 150cv Automática	Diesel 150cv Manual
Acabado					
Furgón M	● (Furgón)	● (Furgón)	● (Furgón)	● (Furgón)	● (Furgón)
Furgón XL	● (Furgón)	● (Furgón)	● (Furgón)	● (Furgón)	● (Furgón)
Doble Cabina Plegable M	● (Doble Cabina Plegable)				● (Doble Cabina Plegable)
Doble Cabina Plegable XL					● (Doble Cabina Plegable)
Doble Cabina Fija M			● (Doble Cabina Fija)		● (Doble Cabina Fija)
Doble Cabina Fija XL					● (Doble Cabina Fija)
Piso Cabina M			● (Piso Cabina)		● (Piso Cabina)
Motor					
Furgón					
Número de velocidades (Nº rapports)	6	1	1		
Potencia máxima eléctrica 30 minutos		62	62		
Cilindrado (cm3)	1499	0	0	2184	2184
Numero de cilindros	4 en línea				
Potencia máxima en kW (CV) / a rpm	88 3500				
Potencia máxima en kW (CV) / a rpm (motor eléctrico)		100	100		
Caja de velocidades	manual	automática	automática		
Nivel de ruido	80				
Potencia fiscal	14.03				
Doble Cabina Plegable					
Número de velocidades (Nº rapports)	6				
Cilindrado (cm3)	1499				2184
Numero de cilindros	4 en línea				
Potencia máxima en kW (CV) / a rpm	88 3500				
Caja de velocidades	manual				
Nivel de ruido	80				
Potencia fiscal	14.03				
Doble Cabina Fija					
Número de velocidades (Nº rapports)			1		
Potencia máxima eléctrica 30 minutos			62		
Cilindrado (cm3)			0		2184
Potencia máxima en kW (CV) / a rpm (motor eléctrico)			100		
Caja de velocidades			automática		
Piso Cabina					
Número de velocidades (Nº rapports)			1		
Potencia máxima eléctrica 30 minutos			62		
Cilindrado (cm3)			0		2184
Potencia máxima en kW (CV) / a rpm (motor eléctrico)			100		
Caja de velocidades			automática		
Cotas (en mm)					
Furgón					
Altura total	1955	1955	1955		
Distancia entre ejes	3275	3275	3275		
Longitud de Carga	2 512 \ 2 862	2 512 \ 2 862	2 512 \ 2 862		
Anchura interior entre pasos de rueda	1.6300000000000001	1.6300000000000001	1.6300000000000001		
Longitud total	4981 \ 5331	4981 \ 5331	4981 \ 5331		
Anchura total (sin espejos)	1924	1924	1924		
Longitud máxima de carga	2512 \ 2862	2512 \ 2862	2512 \ 2862		
altura máxima	1955	1955	1955		
Doble Cabina Plegable					
Altura total	1955				
Distancia entre ejes	3275				
Longitud de Carga	1 587				
Anchura interior entre pasos de rueda	1.6300000000000001				
Longitud total	4981				
Anchura total (sin espejos)	1924				
Longitud máxima de carga	1587				
altura máxima	1955				
Doble Cabina Fija					
Altura total			1955		
Distancia entre ejes			3275		
Longitud de Carga			1 587		
Anchura interior entre pasos de rueda			1.6300000000000001		
Longitud total			4981		
Anchura total (sin espejos)			1924		
Longitud máxima de carga			1587		
altura máxima			1955		
Piso Cabina					
Altura total			1920		
Distancia entre ejes			3275		
Anchura interior entre pasos de rueda			1.6300000000000001		
altura máxima			1920		
Pesos					
Furgón					
Peso bruto del vehículo (peso vacío + carga)	2656 \ 2830	2846 \ 2867	3021 \ 3053		
Peso máximo remolcable con frenos-sin frenos	2000 750	1000 750	1000 750		
Peso en orden de marcha (en kg)	1731 \ 1784	1920 \ 1942	2095 \ 2127		
Masa máxima autorizada	2656 \ 2830	2846 \ 2867	3021 \ 3053		
Peso máximo sobre flecha-sobre techo	170	170	170		
Doble Cabina Plegable					
Peso bruto del vehículo (peso vacío + carga)	2750				
Peso máximo remolcable con frenos-sin frenos	2000 750				
Peso en orden de marcha (en kg)	1838				
Masa máxima autorizada	2750				
Peso máximo sobre flecha-sobre techo	170				
Doble Cabina Fija					
Peso bruto del vehículo (peso vacío + carga)			3100		
Peso máximo remolcable con frenos-sin frenos			1000 750		
Peso en orden de marcha (en kg)			2238		
Masa máxima autorizada			3100		
Peso máximo sobre flecha-sobre techo			170		
Piso Cabina					
Peso bruto del vehículo (peso vacío + carga)			2809		
Peso máximo remolcable con frenos-sin frenos			1000 750		
Peso en orden de marcha (en kg)			1885		
Masa máxima autorizada			2809		
Prestaciones					
Furgón					
Velocidad máxima (en km/h)	160	132	132		
Doble Cabina Plegable					
Velocidad máxima (en km/h)	160				
Doble Cabina Fija					
Velocidad máxima (en km/h)			132		
Piso Cabina					
Velocidad máxima (en km/h)			130		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (año modelo K0 K4)

EXPERT E-EXPERT (hasta prod enero 26)	Diesel 120cv Manual	Eléctrico 100 kW 49 kWh Automática	Eléctrico 100 kW 75 kWh Automática	Diesel 150cv Automática	Diesel 150cv Manual
Neumáticos					
Furgón					
	215/65 R16C 104T 215/65 R16C 104T 215/60 R17C 104T 215/60 R17C 104T 215/65 R16C 98T 215/65 R16C 98T 215/60 R17C 98T 215/60 R17C 98T	215/65 R16C 106T 215/65 R16C 106T 215/60 R17C 109T 215/60 R17C 109T	215/65 R16C 106T 215/65 R16C 106T 215/60 R17C 109T 215/60 R17C 109T		
Neumáticos					
Doble Cabina Plegable					
	215/65 R16C 98T 215/65 R16C 98T 215/60 R17C 98T 215/60 R17C 98T				
Neumáticos					
Doble Cabina Fijo					
			215/65 R16C 106T 215/65 R16C 106T 215/60 R17C 109T 215/60 R17C 109T		
Neumáticos					
Piso Cabina					
Neumáticos					
215/65 R16C 106T 215/65 R16C 106T 215/60 R17C 104H 215/60 R17C 104H					
WLTp					
Furgón					
Masa de Newton (incluye conductor u líquidos)	1751 \ 1804	1945 \ 1967	2118 \ 2150	1899 \ 1912	1869 \ 1901
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY		306 \ 309	464 \ 470		
Masa total autorizada cargada (MTAC - vacío + carga)	2656 \ 2830	2846 \ 2867	3021 \ 3053	2810 \ 3100	2780 \ 3100
Masa total de opciones (MOPT)	198 \ 200	212 \ 217	212 \ 217	206 \ 220	211 \ 225
Masa vacía (sin conductor)	1656 \ 1709	1845 \ 1867	2020 \ 2052	1804 \ 1817	1774 \ 1806
CT WLTP TBC	1	1	1	1	1
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	169 \ 174	0	0	178 \ 184	170 \ 178
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	6,4 \ 6,7			6,8 \ 7,0	6,5 \ 6,8
Consumo WLTP (eléctrico)		236 \ 238	237 \ 240		
Autonomía WLTP (eléctrico)		221 \ 223	347 \ 351		
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW	166 \ 171	0	0	173	165
Consumo MIXTO Veh. LOW	6,3 \ 6,5			6,6	6,3
Consumo (eléctrico) mini de la familia WLTP		224	224		
Autonomía (eléctrica) mini de la familia WLTP		234	370		
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH	193 \ 194	0	0	198	190
Consumo MIXTO Veh. HIGH	7,3 \ 7,4			7,5	7,2
Consumo (eléctrico) maxi de la familia WLTP		267	264		
autonomía (eléctrica) maxi de la familia WLTP		196	313		
CT WLTP TBD	55	51	53	51	51
Tipo de vehículo	CONV	ELEC	ELEC	CONV	CONV
Doble Cabina Plegable					
Masa de Newton (incluye conductor u líquidos)	1862				1954 \ 1974
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY	2750				2850 \ 3100
Masa total autorizada cargada (MTAC - vacío + carga)	215				176 \ 191
Masa total de opciones (MOPT)	1763				1855 \ 1875
Masa vacía (sin conductor)	1				1
CT WLTP TBC	1				1
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	172				173 \ 180
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	6,6				6,6 \ 6,8
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW	171				165
Consumo MIXTO Veh. LOW	6,5				6,3
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH	194				190
Consumo MIXTO Veh. HIGH	7,4				7,2
CT WLTP TBD	55				51
Tipo de vehículo	CONV				CONV
Doble Cabina Fijo					
Masa de Newton (incluye conductor y líquidos)			2261		1949 \ 1969
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY			448		
Masa total autorizada cargada (MTAC - vacío + carga)			3100		2850 \ 3100
Masa total de opciones (MOPT)			175		176 \ 191
Masa vacía (sin conductor)			2163		1855 \ 1875
CT WLTP TBC			0		1
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP			0		172 \ 180
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP					6,6 \ 6,8
Consumo WLTP (eléctrico)			244		
Autonomía WLTP (eléctrica)			341		
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW			0		165
Consumo MIXTO Veh. LOW					6,3
Consumo (eléctrico) mini de la familia WLTP			224		
Autonomía (eléctrica) mini de la familia WLTP			370		
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH			0		190
Consumo MIXTO Veh. HIGH					7,2
Consumo (eléctrico) maxi de la familia WLTP			264		
autonomía (eléctrica) maxi de la familia WLTP			313		
CT WLTP TBD			53		51
Tipo de vehículo			ELEC		CONV
Piso Cabina					
Masa de Newton (incluye conductor y líquidos)	1888				1632
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY	327				
Masa total autorizada cargada (MTAC - vacío + carga)	2809				3100
Masa total de opciones (MOPT)	58				63
Masa vacía (sin conductor)	1808				1551
CT WLTP TBC	1				1
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	0				243
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	0				9,3
Consumo WLTP (eléctrico)	365				
Autonomía WLTP (eléctrica)	212				
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW	0				199
Consumo MIXTO Veh. LOW					7,6
Consumo (eléctrico) mini de la familia WLTP	289				
Autonomía (eléctrica) mini de la familia WLTP	266				
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH	0				288
Consumo MIXTO Veh. HIGH					10,9
Consumo (eléctrico) maxi de la familia WLTP	390				
autonomía (eléctrica) maxi de la familia WLTP	194				
CT WLTP TBD	51				51
Tipo de vehículo			ELEC		CONV
—					

Versión	Código	Potencia administrativa	Combustible	CO2 WLTP (versión básica)	CO2 WLTP min/max	Consumo WLTP (versión básica)	Consumo WLTP min/max	Tara	Peso máximo autorizado	Cilindrada en cm ³	Consumo WLTP (eléctrico)	Autonomía WLTP (eléctrica)	Consumo (eléctrico) mini WLTP	Autonomía (eléctrico) mini WLTP	Consumo (eléctrico) maxi WLTP	Autonomía (eléctrico) maxi WLTP	Masse de Newton (+75kg)	Masa total de las opciones (MOPT)	Masa en vacío	Carga útil
---------	--------	-------------------------	-------------	---------------------------	------------------	-------------------------------	----------------------	------	------------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------	------------


Expert Doble Cabina Replegable BlueHDI 120 S65 6 Vel. MAN Standard	2PK0 F6 H P7 K B0 A0 J 0	11	Diesel	176	169 - 193	6,70	6,5 - 7,4	1862	2750	1499								1862	213	1763	888
Expert Doble Cabina Replegable BlueHDI 145 6 Vel. MAN Standard	2PK0 F6 H WR 6 B0 A0 J 0	13	Diesel	197	191 - 216	7,50	7,3 - 8,3	1927	2794	1997								1927	184	1828	867
Expert Doble Cabina Replegable BlueHDI 145 6 Vel. MAN Long	2PK0 F9 H WR 6 B0 A0 J 0	13	Diesel	203	191 - 216	7,70	7,3 - 8,3	1966	3080	1997								1966	221	1867	1114
Expert Doble Cabina Fija BlueHDI 145 6 Vel. MAN Standard	2PK0 F7 N WR 6 B0 A0 J 0	13	Diesel	197	191 - 216	7,50	7,3 - 8,3	1924	2794	1997								1924	184	1828	870
E-Expert Doble Cabina Fija Eléctrico 100Kw Bateria 75Kwh. Standard	2PK0 F7 N ET F B0 A0 J 0	11	Eléctrico	0	0 - 0	-	-	2259	3100		245	341	224	371	264	313		2259	175	2163	841
Expert Doble Cabina Fija BlueHDI 145 6 Vel. MAN Long	2PK0 FL N WR 6 B0 A0 J 0	13	Diesel	203	191 - 216	7,70	7,3 - 8,3	1963	3080	1997								1963	221	1867	1117

Expert Furgón BlueHDi 120 S65 6 Vel. MAN Standard	2PK0 F2 N P7 K B0 A0 J 0	11	Diesel	172	164 - 191	6,60	6,3 - 7,3	1752	2656	1499							1752	198	1656	904
Expert Furgón BlueHDi 145 S65 EAT8. Standard	2PK0 F2 N WR 1 B0 A0 J 0	13	Diesel	192	186 - 215	7,30	7,1 - 8,2	1856	2760	1997							1856	197	1760	904
Expert Furgón BlueHDi 145 6 Vel. MAN Standard	2PK0 F2 N WR 6 B0 A0 J 0	13	Diesel	194	191 - 216	7,40	7,3 - 8,3	1820	2734	1997							1820	199	1724	914
E-Expert Furgón Eléctrico 100Kw Bateria 75Kwh Standard	2PK0 F2 N ET F B0 A0 J 0	11	Eléctrico	0	0 - 0	-	2115	3021			237	352	224	371	264	313	2115	212	2020	906
E-Expert Furgón Eléctrico 100Kw Bateria 50Kwh Standard	2PK0 F2 N ZE F B0 A0 J 0	11	Eléctrico	0	0 - 0	-	1940	2846			236	223	224	234	267	196	1940	212	1845	906
Expert Furgón BlueHDi 120 S65 6 Vel. MAN Long	2PK0 F3 N P7 K B0 A0 J 0	11	Diesel	178	169 - 193	6,80	6,5 - 7,4	1805	2830	1499							1805	200	1709	1025
Expert Furgón BlueHDi 145 S65 EAT8. Long	2PK0 F3 N WR 1 B0 A0 J 0	13	Diesel	199	186 - 215	7,60	7,1 - 8,2	1876	3100	1997							1876	202	1780	1224
Expert Furgón BlueHDi 145 6 Vel. MAN. Long	2PK0 F3 N WR 6 B0 A0 J 0	13	Diesel	201	191 - 216	7,70	7,3 - 8,3	1861	3100	1997							1861	211	1765	1239
E-Expert Furgón Eléctrico 100Kw batería 75Kwh Long	2PK0 F3 N ET F B0 A0 J 0	11	Eléctrico	0	0 - 0	-	2147	3053			240	348	224	371	264	313	2147	217	2052	906
E-Expert Furgón Eléctrico 100Kw batería 50Kwh Long	2PK0 F3 N ZE F B0 A0 J 0	11	Eléctrico	0	0 - 0	-	1962	2867			238	221	224	234	267	196	1962	217	1867	905

Expert Plataforma Cabina BlueHDi 145 S65 6 vel. MAN Standard	2PK0 P1 J WR K B0 A0 J 0	13	Diesel	255	206 - 301	9,70	7,9 - 11,5	1592	3100	1997	1592	60	1511	1508
Nuevo E-Expert Plataforma Cabina Eléctrico 100Kwh Bateria 75Kwh. Standard	2PK0 P1 J ET F B0 A0 J 0	11	Eléctrico	0	0 - 0	0	0 - 0			0				

Pinturas y guarnecidos							
				Pintura metalizada			Pintura opaca
				Gris Titanio (metalizado)	Gris Artense (metalizado)	Negro Perla Nera (metalizado)	Blanco kaolin
			Código	0MM00N1J	0MM00NF4	0MM00N9V	0MP00NPR
NUEVO EXPERT	Expert M	Curitiba black art grey	CMFT	●	●	●	●
	Expert XL	Curitiba black art grey	CMFT	●	●	●	●
	Expert Doble Cabina M	Curitiba black art grey	CMFT	●	●	●	●
	Expert Doble Cabina XL	Curitiba black art grey	CMFT	●	●	●	●






With Moduwork

Standard



Long



Arquitectura: dimensiones exteriores

Update

Updated 23/10/2023	EXPERT 2023	EXPERT 2024	EXPERT 2023	EXPERT 2024
Dimensiones	Standard	Standard	Long	Long
Dimensiones Exteriores				
Longitud total	4959	4983	5309	5333
Ancho total (sin retrovisor exterior)	1920	1920	1920	1920
Ancho con los retrovisores exteriores plegados	2010	2010	2010	2010
Ancho con los retrovisores exteriores desplegados	2204	2204	2204	2204
Altura total de la furgoneta con carga útil estándar	1895	1895	-	-
Altura total de la furgoneta con carga útil aumentada	1930	1930	1935	1935
Altura total de la furgoneta con carga útil aumentada y altura adicional	1935	1935	1940	1940
Distancia entre ejes	3275	3275	3275	3275
Voladizo delantero	881	904	881	904
Voladizo trasero	803	803	1153	1153
Altura libre al suelo	150	150	150	150
Distancia al suelo con vehículo elevado (paquete Worksite)	175	175	175	175
ancho de vía delantera, centro de rueda	1627	1627	1627	1627
ancho de vía trasera, centro de rueda	1600	1600	1600	1600
Ángulo de aproximación con carga útil estándar	17.1	17.1	No aplicable	No aplicable
Ángulo de aproximación con mayor carga útil	16.8	16.8	16.8	16.8
Ángulo de aproximación con mayor carga útil y altura adicional	18.1	18.1	18.2	18.2
Ángulo de salida con carga útil estándar	21.1	21.1	No aplicable	No aplicable
Ángulo de salida con mayor carga útil	21.4	21.4	15.3	15.3
Ángulo de salida con mayor carga útil y altura adicional	21.4	21.4	15.2	15.2



Altura total exterior:

Acceso garantizado a aparcamientos subterráneos limitado a 1,90 m en las versiones de carga útil estándar. Los chasis con mayor carga útil significan que este acceso no se puede garantizar; Menos aún con el pack Worksite, debido a sus 20 mm de altura adicional.

Arquitectura: dimensiones útiles

Update

Updated 23/10/2023	EXPERT 2023	EXPERT 2024	EXPERT 2023	EXPERT 2024
Dimensiones	Standard	Standard	Long	Long
Dimensiones del área de carga				
Máx. longitud de carga del suelo (sin modularidad)	2512	2512	2862	2862
Máx. longitud de carga del suelo (con modularidad)	3674	3674	4024	4024
Longitud de carga a media altura	2185	2185	2535	2535
Ancho de carga entre pasos de rueda	1258	1258	1258	1258
Máx. ancho de carga	1636	1636	1636	1636
Máx. altura de carga	1397	1397	1397	1397
Volumen de carga				
Volumen de carga sin modularidad Moduwork	5.3	5.3	6.1	6.1
Volumen de carga con modularidad Moduwork	5.8	5.8	6.6	6.6
Número de Europalets	3	3	3	3
Dimensiones de apertura trasera				
Mín. umbral de altura	544	539	600	595
Máx. umbral de altura	613	608	633	628
Máx. ancho de apertura	1282	1282	1282	1282
Altura de apertura de puertas traseras	1220	1220	1220	1220
Dimensiones de apertura de puerta lateral corredera				
Máx. ancho de apertura	935	935	935	935
Altura de apertura de puerta lateral corredera	1241	1241	1241	1241
Maniobrabilidad				
Radio de giro entre bordillos	12.4	12.4	12.4	12.4
Radio de giro entre muros.	12.9	12.9	12.9	12.9



Las informaciones contenidas en este documento comercial corresponden a las características técnicas del vehículo en el momento de la difusión. No pueden ser consideradas como contractuales, PSAG AUTOMÓVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A se reserva el derecho de modificar las características de sus modelos, en función de la evolución técnica, sin actualizar este documento. Para más información, contacte con la Red de Concesionarios Peugeot.